

**МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**



**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

Вул.Мяснікова,39, 220048, г.Мінск
Р/р 3604900000010 у ОАО « АСБ «Беларусбанк»
Код 795. УНП 100049892
Тэл. 222 65 47, факс 222 46 27
E-mail : minzdrav@mailgov.by, mzrb@belcmt.by

Ул.Мясникова,39, 220048, г.Минск
Р/с 3604900000010 в ОАО « АСБ «Беларусбанк»
Код 795. УНП 100049892
Тел. 222 65 47, факс 222 46 27
E-mail : minzdrav@mailgov.by, mzrb@belcmt.by

06.07.2016 № 6-12-1/10-699

На № _____

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
экономических проектов»
ул. Попова, 24а, ком. 510
220014, г. Минск

О рассмотрении обращения

Рассмотрев письмо от 21.06.2016 № 221, Министерство здравоохранения Республики Беларусь в пределах компетенции сообщает следующее.

Порядок организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил, технологических регламентов, выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий определен Санитарными правилами 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183 (далее – Санитарные правила). С полным текстом Санитарных правил можно ознакомиться на официальных сайтах государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»: www.rchepb.by, Министерства здравоохранения Республики Беларусь: www.minzdrav.gov.by.

В соответствии с пунктом 2 действие Санитарных правил распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих работу и оказывающих услуги населению. Пунктом 4 Санитарных правил определено, что юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими

деятельностью обязаны выполнять требования санитарно-эпидемиологического законодательства, осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

В отношении субъектов хозяйствования, осуществляющих сброс сточных вод в систему коммунальной канализации, разработка программы производственного контроля не предусмотрена. Производственный лабораторный контроль организуется только в случае наличия у субъекта хозяйствования очистных сооружений и при отводе с них очищенных сточных вод в водоемы, используемые для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, на соответствие требованиям, предъявляемым к составу и свойствам воды водных объектов хозяйственно-бытового водопользования.

Ответ на настоящее обращение может быть обжалован в порядке, определяемом статьей 20 Закона Республики Беларусь от 18.07.2011 «Об обращениях граждан и юридических лиц».

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь

Н.П. Жукова